

Namen	DE	Bemerkungen
Agaricus arvensis	Gemeiner Anisegerling, Schaf-Champignon	
Agaricus augustus	Braunschuppiger Riesenegerling, Riesen-Champignon	
Agaricus bisporus	Zweisporiger Egerling, Zucht-Champignon	
Agaricus campestris	Wiesenegerling, Feld-Champignon	
Agaricus langei	Grosssporiger Blutegerling, Grosser Wald-Champignon	
Agaricus macrosporus -> Agaricus urinaszens		
Agaricus sylvaticus	Kleinsporiger Blutegerling, Kleinsporiger Wald-Champignon	
Agaricus sylvicola	Dünnfleischiger Anisegerling, Dünnfleischiger Anis-Champignon	Verwechslungsgefahr Agaricus xanthodermus.
Agaricus urinaszens	Grosssporiger Riesenegerling, Grosssporiger Champignon	
Agrocybe cylindrica -> Cyclocybe cylindracea		
Agrocybe dura	Weisser Ackerling	
Agrocybe praecox	Früher Ackerling, Voreilender Ackerling	
Albatrellopsis confluens	Semmelporling	Jung essbar, in Essig oder in Oel.
Albatrellus confluens -> Albatrellopsis confluens		
Albatrellus ovinus	Gemeiner Schafeuterporling, Schafporling	Jung essbar, in Essig oder in Oel.
Albatrellus subrubescens	Rötender Schafeuterporling	Jung essbar, in Essig oder in Oel.
Amanita caesarea	Kaiserling	Zu schützen. Verwechslungsgefahr mit Amanita muscaria und im Ei-Stadium mit Amanita phalloides.
Amanita rubescens	Perlpilz	Huthaut abziehen und gut kochen. Enthält thermolabiles Hämolsin, das bei 70 °C zerstört wird. Verwechslungsgefahr mit Amanita pantherina!
Amanita Sekt. vaginata Forq.	Scheidenstreiflinge, Streiflinge	Wegen der Verwechslungsgefahr mit Knollenblätterpilzen abzuraten.
Amanita strobiliformis	Fransiger Wulstling	Verwechslungsgefahr mit Amanita virosa.
Apioperdon pyriforme	Birnenstäubling, Birnenbovist	
Armillaria spec.	Hallimasch	Jung essbar. Zuerst trocknen oder 5 Minuten im Wasser kochen lassen, Kochwasser weggiessen, normal fertig kochen.
Auricularia auricula-judae	Judasohr	
Boletinus cavipes -> Suillus cavipes		
Boletus aereus	Schwarzhütiger Steinpilz	Zu schützen.
Boletus aestivalis -> Boletus reticulatus		
Boletus appendiculatus -> Butyriboletus appendiculatus		
Boletus badius -> Imleria badia		
Boletus edulis	Fichtensteinpilz, Steinpilz	
Boletus erythropus -> Neoboletus erythropus		
Boletus luridus -> Suillellus luridus		
Boletus pinicola -> Boletus pinophilus		
Boletus pinophilus	Kiefernsteinpilz	
Boletus pulverulentus -> Cyanoboletus pulverulentus		
Boletus reticulatus	Sommersteinpilz	
Boletus subappendiculatus -> Butyriboletus subappendiculatus		
Boletus subtomentosus -> Xerocomus subtomentosus		
Bovistella utriformis	Hasenstäubling, Hasenbovist	
Butyriboletus appendiculatus	Anhängselröhrling, Gelber Bronzeröhrling	
Butyriboletus subappendiculatus	Nadelwald-Anhängselröhrling	
Calocybe gambosa	Maipilz, Mairitterling	
Calvatia excipuliformis -> Lycoperdon excipuliforme		

Namen	DE	Bemerkungen
Calvatia gigantea	Riesenbovist, Riesenstäubling	
Calvatia utriformis -> Bovistella utriformis		
Camarophyllus pratensis -> Cuphophyllus pratensis		
Cantharellus amethysteus	Amethystpfifferling	
Cantharellus aurora -> Craterellus lutescens		
Cantharellus cibarius	Echter Pfifferling, Eierschwamm	
Cantharellus cinereus	Graue Kraterelle, Grauer Pfifferling	
Cantharellus friesii	Aprikosen-Pfifferling	
Cantharellus lutescens -> Craterellus lutescens		
Cantharellus tubaeformis -> Craterellus tubaeformis		
Catathelasma imperiale	Wurzelmöhrling, Hartpilz	
Chalciporus piperatus	Pfefferröhrling	
Chlorophyllum olivieri	Olivbrauner Safranschirmling	Verwechslungsgefahr mit Chlorophyllum brunneum.
Chlorophyllum rachodes -> Chlorophyllum olivieri		
Chroogomphus helveticus	Filziger Gelbfuss	
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuss	
Clitocybe geotropa -> Infundibulicybe geotropa		
Clitocybe gibba -> Infundibulicybe gibba		
Clitocybe maxima -> Infundibulicybe geotropa		
Clitocybe odora	Grüner Anistrichterling	
Clitopilus geminus	Würziger Tellerling	
Clitopilus prunulus	Grosser Mehrläsling Mehrläsling	Verwechslungsgefahr mit weissen Trichterlingen.
Collybia butyracea -> Rhodocollybia butyracea		
Collybia butyracea var. asema -> Rhodocollybia butyracea var. asema		
Collybia dryophila -> Gymnopus dryophilus		
Coprinus comatus	Schopftintling	
Cortinarius caperatus	Reispilz	
Cortinarius praestans	Schleiereule	
Cortinarius varius	Ziegelgelber Schleimkopf, Semmel-Schleimkopf	
Craterellus cornucopioides	Totentrompete, Herbsttrompete	
Craterellus lutescens	Starkriechender Pfifferling, Goldgelbe Kraterelle	
Craterellus tubaeformis	Trompetenpfifferling, Durchbohrter Leistling	
Cuphophyllus pratensis	Orangefarbener Wiesenellerling	
Cyanoboletus pulverulentus	Schwarzblauer Röhrling	Vor der Zubereitung Röhrenschicht entfernen.
Cyclocybe cylindracea	Südlicher Ackerling	
Disciotis venosa	Aderiger Morchelbecherling, Aderbecherling	Roh giftig. Enthält thermolabile, giftige Substanzen, welche beim Trocknen oder Kochen vernichtet werden. Durch den typischen Chlorgeruch (Javelwasser) von den anderen, ungeniessbaren Becherlingen zu unterscheiden.
Fistulina hepatica	Eichen-Leberreischling, Ochsenzunge	Jung essbar.
Flammulina velutipes	Gemeiner Samtfussröbling, Winterrübling	
Gomphidius glutinosus	Kuhmaul	Huthaut abziehen.
Gomphus clavatus	Violettes Schweinsohr	
Grifola frondosa	Gemeiner Klapperschwamm	Jung essbar.
Guepinia helvelloides	Fleischroter Gallertrichter	Kann, gut gewaschen, roh und in kleinen Mengen konsumiert werden.
Gymnopus dryophilus	Waldfreund-Blasssporrübling	
Gyroporus cyanescens	Kornblumen-Blasssporröhrling	
Handkea excipuliformis -> Lycoperdon excipuliforme		

Namen	DE	Bemerkungen
Handkea utriformis -> Bovistella utriformis		
Hydnum repandum	Semmelstoppelpilz	
Hydnum rufescens	Rotgelber Stoppelpilz	
Hygrocybe pratensis -> Cuphophyllus pratensis		
Hygrophorus agathosmus	Wohlriechender Schneckling	
Hygrophorus discoideus	Braunscheibiger Schneckling	
Hygrophorus marzuolus	Märzschneckling, Märzellerling	
Hygrophorus nemoreus	Hainschneckling, Waldschneckling	
Hygrophorus pudorinus	Orange Schneckling, Terpentin Schneckling	Wegen seinem starken Terpentingeruch nicht zu empfehlen. 5 Minuten lang in Wasser kochen. Kochwasser weggiessen. Nur als Essigpilz verwendbar.
Hygrophorus pustulatus	Schwarzpunktierte Schneckling, Pustel Schneckling	
Hypholoma capnoides	Rauchblättriger Schwefelkopf, Graublättriger Schwefelkopf	Verwechslungsgefahr mit Hypholoma fasciculare und Hypholoma sublateritium.
Hypsizygus ulmarius	Ulmenrasling	
Imleria badia	Maronenröhrling	
Infundibulicybe geotropa	Mönchskopf-Trichterling, Mönchskopf	
Infundibulicybe gibba	Ockerbrauner Trichterling, Gebuckelter Trichterling	Verwechslungsgefahr mit Clitocybe amoenolens und anderen kleinen braunen Trichterlingen, welche zu Nervenschmerzen in Händen und Füßen führen können.
Kuehneromyces mutabilis	Gemeines Stockschwämmchen	Verwechslungsgefahr mit Galerina marginata.
Laccaria amethystina	Violetter Farbtrichterling, Violetter Lacktrichterling	
Laccaria bicolor	Zweifarbiger Farbtrichterling, Zweifarbiger Lacktrichterling	
Laccaria laccata	Roter Farbtrichterling, Roter Lacktrichterling	
Lactarius deliciosus	Edelreizker	
Lactarius deterrimus	Fichtenreizker	
Lactarius lignyotus	Kaminfegermilchling	
Lactarius picinus	Pechschwarzer Milchling	Der scharfe Geschmack verschwindet beim Kochen.
Lactarius salmonicolor	Lachsreizker	Starker Harzgeschmack.
Lactarius sanguifluus	Weinroter Kiefernreizker, Blutreizker	
Lactarius semisanguifluus	Spangrüner Kiefernreizker	
Lactarius volemus -> Lactifluus volemus		
Lactifluus volemus	Milchbrätling, Brätling	
Laetiporus sulphureus	Gemeiner Schwefelporling	Jung essbar.
Langermannia gigantea -> Calvatia gigantea		
Leccinum spec.	Raufussröhrlinge und Rotkappen	Alle Raufussröhrlinge sind essbar.
Lepista irina	Veilchenwurz-Rötelritterling, Veilchen-Rötelritterling	
Lepista nuda	Violetter Rötelritterling, Nackter Rötelritterling	
Lepista panaeolus	Marmorierter Rötelritterling	
Lepista personata	Masken Rötelritterling, Lilastiel-Rötelritterling	
Lepista saeva -> Lepista personata		
Lepista sordida	Schmutziger Rötelritterling	
Lycoperdon excipuliforme	Beutelstäubling	
Lycoperdon perlatum	Flaschenstäubling, Flaschenbovist	
Lycoperdon pyriforme -> Apioperdon pyriforme		
Lycoperdon utriforme -> Bovistella utriformis		
Lyophyllum decastes	Büscheliger Rasling, Geselliger Rasling	
Lyophyllum fumosum -> Lyophyllum decastes		
Lyophyllum loricatum	Gepanzerter Rasling	
Lyophyllum ulmarium -> Hypsizygus ulmarius		

Namen	DE	Bemerkungen
Macrolepiota excoriata	Acker-Riesenschirmpilz, Acker-Riesenschirmling	
Macrolepiota mastoidea	Zitzen-Riesenschirmpilz, Zitzen-Riesenschirmling	
Macrolepiota procera	Parasol	
Macrolepiota rhacodes var. olivieri -> Chlorophyllum olivieri		
Macrolepiota rickenii -> Macrolepiota mastoidea		
Marasmius oreades	Nelkenschwindling	
Melanoleuca spec.	Alle Weichritterlinge	
Morchella spec.	Ganze Morchel-Gattung	Roh giftig. Sie enthalten thermolabile, giftige Substanzen, welche beim Trocknen oder Kochen vernichtet werden.
Neoboletus erythropus	Flockenstieler Hexenröhling	Kann Beschwerden hervorrufen. Mindestens 20 Minuten kochen.
Pholiota aegerita -> Cyclocybe cylindracea		
Pleurotus ostreatus	Austernseitling	
Polyporus umbellatus	Gemeiner Eichhase	
Pseudoclitocybe cyathiformis	Kaffeebrauner Scheintrichterling, Kaffeebrauner Trichterling	
Pseudocraterellus sinuosus -> Pseudocraterellus undulatus		
Pseudocraterellus undulatus	Krauser Leistling, Krause Kraterelle	
Pseudohydnum gelatinosum	Gallertiger Zitterzahn, Eispilz	Kann, gut gewaschen, roh und in kleinen Mengen konsumiert werden.
Rhodocollybia butyracea	Butter-Rosasporröbling	
Rhodocollybia butyracea var. asema	Horngrauer-Rosasporröbling	
Rhodocybe gemina -> Clitopilus geminus		
Rhodocybe truncata -> Clitopilus geminus		
Rozites caperatus -> Cortinarius caperatus		
Russula acetolens -> Russula risigallina		
Russula amoena	Samttäubling	
Russula aurea	Goldtäubling	
Russula aurora	Grosser Rosa Täubling, Morgenrohttäubling	
Russula azurea	Weissblättriger Reiftäubling	
Russula chamaeleontina -> Russula risigallina		
Russula cyanoxantha	Frauentäubling, Violettgrüner Frauentäubling	
Russula decolorans	Orangeroter Graustieltäubling	
Russula grisea -> Russula ionochlora		
Russula heterophylla	Grünlicher Speisetäubling	
Russula integra	Brauner Ledertäubling	
Russula ionochlora	Papageitäubling, Grauvioletter Reiftäubling	
Russula laeta	Cremeroter Täubling	
Russula lepida -> Russula rosea		
Russula lutea -> Russula risigallina		
Russula mustelina	Wieseltäubling	
Russula olivacea	Rotstieliger Ledertäubling	Kann Beschwerden hervorrufen. Mindestens 20 Minuten kochen.
Russula paludosa	Apfeltäubling	
Russula risigallina	Dottertäubling, Purpurlicher Weidentäubling	
Russula romellii	Weissstieliger Ledertäubling	
Russula rosea	Harter Zinnobertäubling	
Russula velutipes -> Russula aurora		
Russula vesca	Fleischroter Speisetäubling	
Russula vinosa	Weinroter Graustieltäubling	
Russula violeipes	Violettstieliger Pfirsichtäubling	
Russula virescens	Grüngefelderter Täubling	

Namen	DE	Bemerkungen
Russula vitellina -> Russula risigallina		
Russula xerampelina	Roter Heringstäubling	
Sarcodon imbricatus	Habichtspilz, Rehpilz	Nur zum Würzen verwenden
Scutiger confluens -> Albatrellus confluens		
Scutiger ovinus -> Albatrellus ovinus		
Scutiger subrubescens -> Albatrellus subrubescens		
Sparassis brevipes	Breitblättrige Glucke	
Sparassis crispa	Krause Glucke	
Sparassis laminosa -> Sparassis brevipes		
Stropharia rugosoannulata	Rotbrauner Riesenträuschling	
Suillellus luridus	Netzstieliger Hexenröhrling	Kann Beschwerden hervorrufen. Mindestens 20 Minuten kochen.
Suillus bovinus	Kuhröhrling	
Suillus cavipes	Hohlfuss-Schuppenröhrling	
Suillus collinitis	Ringloser Butterpilz	
Suillus granulatus	Körnchenröhrling	Huthaut entfernen.
Suillus grevillei	Goldgelber Lärchenröhrling, Goldröhrling	Huthaut entfernen.
Suillus luteus	Butterpilz, Butterröhrling	
Suillus tridentinus	Rostroter Lärchenröhrling	
Suillus variegatus	Sandröhrling	
Suillus viscidus	Grauer Lärchenröhrling	
Tremiscus helvelloides -> Guepinia helvelloides		
Tricholoma columbetta	Seidiger Ritterling	
Tricholoma portentosum	Schwarzfaseriger Ritterling	
Tricholoma scalpturatum	Gilbender Erdritterling	
Tricholoma terreum	Gemeiner Erdritterling	Verwechslungsgefahr mit Tricholoma pardinum und gewissen Risspilzen.
Tricholomopsis rutilans	Purpurfilziger Holzritterling	Jung essbar.
Tuber aestivum	Sommertrüffel	
Tuber brumale	Wintertrüffel	
Tuber magnatum	Italienische Trüffel, Weisse Alba-Trüffel	
Tuber melanosporum	Périgord-Trüffel	
Tuber uncinatum	Burgundertrüffel, Herbsttrüffel	
Xerocomellus chrysenteron	Echter Rotfussröhrling	
Xerocomellus pruinaus	Stattlicher Rotfussröhrling	
Xerocomus badius -> Imleria badia		
Xerocomus chrysenteron -> Xerocomellus chrysenteron		
Xerocomus subtomentosus	Ziegenlippe	

Die aktuelle Liste befindet sich auf der VAPKO Webseite:
www.vapko.ch unter
Dienste/Mitgliederbereich/Vapko-Pilzlisten

Version 2023.3, Stand 1.2026